

# CATALOGO

## ADHESIVOS Y PINTURAS



La Tienda Del Carpintero



Posibilidades Ilimitadas  
Creaciones Extraordinarias



@jscomercial

[www.jscomercial.com.py](http://www.jscomercial.com.py)



La Tienda Del Carpintero

# INDICE

Adhesivo Hotmelt LEO.....	3
Adhesivo Blanco PVA Extra LEO.....	3
Adhesivo PUR LEO.....	3
Massilla para Madera LEO.....	4
KIT Corrección Tiza + Barniz LEO.....	4
Espuma Expansiva LEO.....	4
Selante Monta e Fixa LEO.....	5
Cola Tudo LEO.....	5
Adhesivo Sintetico UNIFLEX.....	5
Adhesivo Blanco Extra.....	5
Fitas Doble Cara ADERE.....	6
Fitas Isolante ADERE.....	6
Fitas Crepe ADERE.....	6
Fita de Espuma para Sellado ADERE.....	6
KIT MDF Adhesivo Instantaneo + Ativador ALMASUPER.....	7
Adhesivo Instantaneo Ultra Rapido ALMASUPER.....	7
Adhesivo Instantaneo Gel ALMASUPER.....	7
Barniz Polirex SAYERLACK.....	8
Barniz Poliulack SAYERLACK.....	8
Polisten Transparente SAYERLACK.....	8
Acquacolor SAYERLACK.....	9
Fondo Poliuretano SAYERLACK.....	9
Barniz PU SAYERLACK.....	9
Diluyente para Poliuretano SAYERLACK.....	10
Acabamento PU SAYERLACK.....	10
Catalizador SAYERLACK.....	10



## ADHESIVO HOTMELT PARA TAPACANTEADORA

- Disponible en Blanco y Transparente.
- Ideal para encoladoras de cantos.
- Fijación fuerte y acabado limpio.
- Presentaciones de 2,5 kg y 10 kg.
- 140 °C a 160 °C para canteadoras manuales.
- 150 °C a 180 °C para canteadoras semiautomáticas.



## ADHESIVO BLANCO PVA EXTRA

- Tipo de adhesivo: Base acuosa de acetato de polivinilo (PVA).
- Viscosidad: Aproximadamente 10,000 a 15,000 cps a 25 °C.
- Tiempo de secado inicial: 20 a 30 minutos (dependiendo de la temperatura y humedad).
- Curado total: 24 horas.
- Temperatura de aplicación: Entre 18 °C y 25 °C.



## ADHESIVO PUR

- Tipo de adhesivo: Poliuretano reactivo (PUR).
- Viscosidad: Fluida, ideal para aplicaciones de alta precisión.
- Tiempo de secado inicial: 2 a 5 minutos.



## MASSILLA PARA MADERA

- Pasta reparadora para madera.
- Colores disponibles: Blanco, Castanho, Cerejeira, Cumaru, Imbuia, Ipe, Jatoba, Marfim, Mogno, No de Pinus y Sucupira.
- Reparación de grietas, agujeros y defectos en madera, MDF y compensados.
- Tiempo de secado: Al tacto: 20 a 30 minutos.
- Curado total: 24 horas dependiendo del grosor de la aplicación.



## KIT CORRECCIÓN TIZA + BARNIZ

- Contenido: Tiza para madera y barniz transparente o tonalizado.
- Reparación y protección de muebles.
- Tiza: Fácil aplicación, lijado rápido y compatible con tintes.
- Barniz: Resistente a humedad y rayos UV, acabado duradero.
- Acabados: Brillo, mate o satinado.



## ESPUMA EXPANSIVA

- Expansión controlada para acabados precisos.
- Alta adherencia en madera, concreto, metal y PVC.
- Resistente a la humedad y al envejecimiento.
- Secado rápido: Al tacto en 10-15 minutos.
- Presentación: Latas de 500 ml



## SELANTE MONTA E FIXA

- Tipo de producto: Adhesivo y sellador base híbrida
- Color: Beige, Gris, Marfim, Marrón, Negro y Transparente
- Presentación: Cartucho de 380 g.



## COLA TUDO

- Adhiere madera, metal y otros materiales.
- Disponible en blanco y transparente.
- Alta tolerancia a humedad y rayos UV.
- Rápido y con acabado limpio.
- Base de siloxano, sin solventes.



## ADHESIVO SINTETICO

- Alta resistencia: Unión fuerte y duradera.
- Secado rápido: Ideal para agilizar procesos.
- Versatilidad: Compatible con madera, laminados, cuero y más.
- Fácil aplicación: Brocha, espátula o rodillo.
- Tamaños disponibles: 0,9L, 2L y 18L



## ADHESIVO BLANCO EXTRA

- Pegado de maderas, papel y materiales porosos.
- Secado rápido y alta resistencia inicial.
- Aplicar, esperar el secado, unir y prensar.
- Secado en 30-45 min (23°C); validez de 12 meses.
- Disponible en 5 kg y 10 kg.



## FITAS DOBLE CARA

- Variedad de fitas para todas las necesidades.
- Disponibles en múltiples medidas.
- Calidad y resistencia garantizadas.
- Soluciones prácticas y versátiles.



## FITAS ISOLANTE

- PVC flexible con agente antillama y adhesivo de caucho.
- Soporta tensiones de hasta 750V.
- Aislado de cables, chicotes y uso automotriz.
- Disponible en negro
- Certificada con alta seguridad eléctrica.



## FITAS CREPE

- Papel crepé con adhesivo de caucho.
- Manualidades, tareas escolares y protección de superficies.
- Buena adhesión, fácil remoción sin residuos.
- Ideal para pintura interior (no automotriz).
- Varias medidas disponibles.



## FITA DE ESPUMA PARA SELLADO

- Cintas de calidad para cada aplicación.
- Disponibles en varias medidas y materiales.
- Soluciones efectivas para sellado y aislamiento.
- Fácil aplicación y máxima durabilidad.
- Ideales para proyectos industriales y domésticos.



## KIT MDF ADHESIVO INSTANTANEO + ATIVADOR

- Contenido: Activador (190 ml) y adhesivo instantáneo (100 g).
- Ideal para ensamblaje de MDF, madera, plástico y materiales diversos.
- Fijación inmediata en segundos.
- Unión duradera y confiable.
- Aplicador preciso para un trabajo limpio.
- Uso ideal en carpintería y montaje de muebles.



## ADHESIVO INSTANTANEO ULTRA RÁPIDO

- Usos: Ideal para madera, MDF, plástico, cerámica y más.
- Fijación ultrarrápida: Adhesión en segundos.
- Alta resistencia: Unión fuerte y duradera.
- Versatilidad: Compatible con diversos materiales.
- Fácil aplicación: Tubo preciso y limpio.
- Tamaño: Disponible en 50g y 100g



## ADHESIVO INSTANTANEO GEL

- Usos: Ideal para aplicaciones verticales en madera, MDF, cerámica, plástico y más.
- Textura en gel: No gotea, perfecta para superficies inclinadas.
- Fijación rápida: Adhesión segura en pocos segundos.
- Alta resistencia: Unión duradera y confiable.
- Versatilidad: Compatible con múltiples materiales.
- Tamaño: 100g



## BARNIZ POLIREX

- Resiste rayos UV y hongos hasta 3 años.
- Resalta la belleza natural de la madera.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Cubre hasta 20 m<sup>2</sup> con tres capas por galón.
- Latas de 900 ml y 3,6 litros.



## BARNIZ POLIULACK

- Protección contra rayones, manchas y productos químicos.
- Disponible en brillante y satinado, con un toque sofisticado.
- Ideal para muebles y superficies de madera tratadas.
- Latas de 900 ml y 3,6 litros.
- Cobertura de hasta 10 m<sup>2</sup>/L por capa; secado al tacto en 20 minutos



## POLISTEN TRANSPARENTE

- Resiste rayos solares y hongos, con duración de hasta 3 años.
- Resalta las vetas sin formar película ni descamar.
- Ideal para puertas, ventanas, pérgolas y muebles de exterior.
- Renovación sin necesidad de retirar el producto anterior.
- Disponible en 900 ml y 3,6 litros






## ACQUACOLOR

- Resalta la belleza natural de la madera.
- Mantiene el color en exteriores por más tiempo.
- Realza la madera sin ocultar sus vetas naturales.
- Colores Disponibles: Negro y Castaño, mezclables entre sí.
- Rendimiento: Cobertura de 5 a 20 m<sup>2</sup>/L por capa, según la superficie.



## FONDO POLIURETANO

- Ideal para preparar superficies de madera para acabados PU.
- Rellena imperfecciones y proporciona una base uniforme.
- Facilita el proceso, reduciendo tiempos entre capas.
- Mejora la adherencia y la durabilidad del acabado final.
- Compatible con sistemas de poliuretano en muebles y estructuras de madera.



## BARNIZ PU

- Protección contra abrasión, productos químicos y rayos UV.
- Disponible en brillante.
- Para pisos, muebles y superficies automotrices.
- Cobertura eficiente con secado rápido.
- Lata de 5 litros.



## DILUYENTE PARA POLIURETANO

- Mejora la fluidez y el acabado de productos PU.
- Ideal para barnices y pinturas de poliuretano.
- Disponible en envases de 900ml, 5 litros y 18 litros.
- Use equipo de protección y siga las instrucciones de seguridad.
- Garantiza un acabado uniforme y duradero.



## ACABAMENTO PU

- Resistente a rayones, abrasión y productos químicos.
- Disponible en brillante.
- Proporciona protección prolongada en superficies internas y externas.
- Ideal para muebles, pisos y superficies decorativas.
- Cobertura uniforme con secado rápido.



## CATALIZADOR

- Aumenta la resistencia y durabilidad del acabado PU.
- Acelera el proceso de secado sin comprometer la calidad.
- Compatible con barnices y pinturas de poliuretano.
- Generalmente 2:1 o según las especificaciones del fabricante.
- Frascos de diferentes capacidades para adaptarse a diversos proyectos.



La Tienda Del Carpintero

# Catalogo de Adhesivos y Pinturas

Ciudad Del Este:  
Av. Monseñor Rodriguez - KM 5,5

Mariano Roque Alonso:  
Ballivián esquina Corrales

Fernando De La Mora:  
Av. Zavalas Cue, 8899 - Zona Sur

Pedro Juan Caballero:  
Calle Campeones de 65 casi Brasil

Contáctanos por:

**WhatsApp:** +595 983 420386 | **Instagram o Facebook:** @jscomercial |

**Sitio web:** [www.jscomercial.com.py](http://www.jscomercial.com.py)